



ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

Металлические детские ограждения для лестниц — это целый класс конструкций, вынесенный в отдельную группу, так как обеспечение безопасности перемещения малыша по ступенькам на большой высоте, задача особой важности, стоящая перед строительными компаниями на объектах воспитательных и медицинских учреждений. Детские перила устанавливаются в обязательном порядке на лестницах в любой школе, больнице, детском саду или целевых зданиях административного и гражданского назначения.




Именно у нас Вы сможете быстро купить детские перила для лестниц, изготовленные с соблюдением всех правил и норм на современные ограждения из нержавеющей стали и стекла. Мы изготавливаем и устанавливаем на объектах заказчиков до 30 метров лестничных ограждений для детей за один рабочий день. Высокая скорость монтажа обусловлена наличием собственной производственной площадки без участия перекупщиков и богатым опытом наработанной с годами практики установки типовых конструкций. Детские ограждения — это не место для творчества и дизайнерских изысков, вся работа строится на обеспечении безопасности и жестком соблюдении технических норм.



Как регламентируется ограждение лестницы для детей, и какая высота перил такой лестницы?

Прежде всего, нужно отметить, что все ограждения для детей обязательно должны соответствовать требованиям ГОСТ 25772-83. Согласно ГОСТу на ограждения, они должны быть безопасными и не могут иметь острых углов, а лестничные и балконные ограждения экранного или комбинированного типа не допускаются к применению в дошкольных учреждениях вовсе.


Если в качестве заполнения между несущими стойками заказчик выбирает для своего проекта стальные ригели, то расстояние между вертикальными элементами детских ограждений из нержавеющей стали и стекла не превышает 100 мм, чтобы между ригелями не пролезла голова ребенка. Высота конструкций должна быть не менее 1200 мм, а в учреждениях для детей с нарушением умственного развития минимальная высота ограждений составляет не менее 1800 мм.

 **Позвоните**
8 (495) 151 82 11 **Напишите**
info@1518211.ru **Приезжайте**
Москва, ул. Дорогобужская 14

У каждого ограждения для детей должно быть, как минимум 2 поручня. При этом нижний устанавливается на высоте 700 мм. Если же речь идет о дошкольном учреждении, поликлинике или больнице, то к первым двум добавляется третий поручень на высоте 500 мм от пола. В этом случае именно третий поручень становится нижним. Все поручни для детей изготавливаются из нержавеющей труб или дерева диаметром не более 40 мм для удобного хвата детской руки. При этом не допускается прерывание поручня по всей длине.

Особое внимание следует обратить на вертикальное заполнение ригелями, так как ограждения лестниц СНиП 2.08.02-89 п.1.92 регламентирует требования к лестницам школьных и дошкольных учреждений. Горизонтальные ригели на детских перилах категорически запрещены, так как ребенок может перелезть по ним через поручни, как по веревочной лесенке и выпасть за ограждение.


В качестве материала ограждения для лестниц с перилами для детского сада, согласно ГОСТ 25772-83, используется только прочный металл из высоколегированной стали с гипоаллергенными свойствами. Наилучшим образом для этих целей подходит так называемая пищевая нержавеющая сталь, из которой делается современная кухонная посуда. Ну а в качестве материала для перил можно использовать хорошее, прочное дерево – дуб или бук. Заполняется такая конструкция между несущими стойками стеклом или вертикальными ригелями.





Какие особенности детских ограждений нужно знать перед покупкой?

Кратко резюмируя предыдущий параграф можно сказать об ограждениях с перилами для детей следующее:

- высота 1,2 или 1,8 метра;
- поручней 2 или 3 штуки;
- диаметр поручней не больше 40 мм;
- поручни непрерывные, гладкие;
- поручни делаются из нержавеющей стали или дерева;
- конструкция ограждения цельная, сварная, неразборная;
- стойки изготавливаются из нержавеющей стали;

 **Позвоните**
8 (495) 151 82 11


 **Напишите**
info@1518211.ru


 **Приезжайте**
Москва, ул. Дорогобужская 14


- секции между стойками заполняются вертикальными ригелями или стеклянными полотнами;
- между вертикальными ригелями расстояние 100 мм;
- не имеют острых углов и зазубрин.

Как купить перила для детского сада в компании «АзбукаПерил» в Москве?

Достаточно позвонить нам по любому из Московских телефонов, указанных на сайте, оформить заказ через корзину покупок или отправить письмо на адрес электронной почты с файлом проекта, и наш менеджер обязательно свяжется с Вами для бесплатной консультации в течение дня – обсудит детали, выяснит подробности, выставит коммерческое предложение или пришлет инженера прямо на объект.



 **Позвоните**
8 (495) 151 82 11

 **Напишите**
info@1518211.ru

 **Приезжайте**
Москва, ул. Дорогобужская 14